



Essai d'intervention randomisé évaluant l'efficacité de deux stratégies de prise en charge des personnes sans domicile souffrant d'une pathologie mentale sévère

Présentation de l'analyse des résultats
sur les données quantitatives

Programme Un Chez Soi d'Abord

6 Avril 2017


Données collectées

- Tous les 6 mois : M0 à M24
- 13 modules
- Domaines
 - ✓ caractéristiques socio-démo,
 - ✓ accès aux minima sociaux,
 - ✓ situation professionnelle,
 - ✓ gravité clinique à l'inclusion,
 - ✓ comportements addictifs,
 - ✓ qualité de vie,
 - ✓ symptômes psychiatriques,
 - ✓ observance au traitement,
 - ✓ support social,
 - ✓ recours au système de soins, à la justice et aux structures sociales
 - ✓ lieux d'hébergement

1, Profil à M0 des « Répondants à M24 » vs, « DCD et PDV sans connaissance à M24 » vs, « PDV vivants à M24 »

| | Suivi à M24 (N=452) | DCD/ PDV « sans connaissance » à M24 (n=69) | PDV « vivant » à M24 (n=182) | |
|--|---------------------------|---|------------------------------------|------------------|
| Caractéristiques Socio-démo | % (N) ou Moyenne (±SD) | % (N) ou Moyenne (±SD) | % (N) ou Moyenne (±SD) | P-value |
| Bras : Un Chez Soi | 56,4 (255) | 37,7 (26) | 39,6 (72) | <0,001 |
| Age | 39,1 (10) | 39,88 (11,31) | 37,51 (9,34) | 0,119 |
| Sexe : masculin | 84,1 (58) | 84,1 (380) | 78 (142) | 0,181 |
| Nationalité Française | 84,6 (379) | 90 (54) | 87,7 (142) | 0,395 |
| Ville | | | | |
| Lille | 61,6 (114) | 7 (13) | 31,4 (58)* | <0,001 |
| Marseille | 71,9 (143)* | 7,5 (13) | 20,6 (41) | |
| Paris | 69,7 (83) | 14,3 (17) | 16 (19)* | |
| Toulouse | 56 (112)* | 12 (17) | 32 (64)* | |
| Niveau d'étude : >=Niveau BAC | 27,8 (124) | 26,2 (16) | 25 (41) | 0,78 |
| Etat de Santé | | | | |
| Impression Clinique Globale (ICG) | 4,63 (1,18) | 4,72 (1,54) | 4,47 (1,42) | 0,278 |
| Diagnostic : Schizophrénie | 69,2 (313) | 65,2 (45) | 70,9 (129) | 0,686 |
| Condition de vie : en itinérance absolue | 71,4 (307) | 63,3 (38) | 74,7 (130) | 0,241 |
| Score MCSI | 21,38 (11,48) | 18,9 (11,08) | 22,28 (11,61) | 0,15 |
| AUDIT : Une dépendance à l'alcool | 11,92 (12,22) | 13 (13,05) | 10,51 (11,36) | 0,455 |
| Score RAS | 63,84 (15,9) | 63,65 (15,49) | 62,48 (15,29) | 0,644 |
| Score S_QOL | 46,68 (17,92) | 47,8 (17,63) | 49,6 (15,96) | 0,245 |
| Score Physique SF36 | 50,14 (10,61) | 49,2 (12,04) | 53,16 (9,52) | 0,007 |
| Score Psychique SF36 | 34,9 (10,2) | 35,85 (9,53) | 34 (8,39) | 0,432 |
| Recours aux soins | | | | |
| Avoir été hospitalisé six mois avant l'inclusion | 58,9 (264) | 60,7 (37) | 66 (107) | 0,282 |
| Nb jours hospitalisés | 24,78 (38,88) | 32,44 (50,77) | 26,15 (36,96) | 0,387 |
| Avoir été aux urgences 6 mois avant | 49,2 (219) | 54,1 (33) | 58,1 (93) | 0,143 |


Evolution des lieux d'hébergement *%Nuits passées dans différents lieux*



Rétablissement


Evolution des scores de l'échelle RAS

| RAS | (n) | M0 | (n) | M6 | (n) | M12 | (n) | M18 | (n) | M24 |
|--------------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|--------------------|
| Un Chez-Soi | (346) | 63,6 ± 15,2 | (228) | 66,2 ± 14,7 | (254) | 66,7 ± 15,6 | (234) | 66,1 ± 15,2 | (237) | 69,4 ± 14,8 |
| Offres Habituelles | (316) | 63,4 ± 16,3 | (183) | 61,4 ± 18,7 | (214) | 63,9 ± 18,8 | (165) | 65,6 ± 16,5 | (180) | 67,5 ± 17,2 |
| <i>p</i> | | 0,92 | | 0,003 | | 0,08 | | 0,74 | | 0,22 |




Symptômes: score MCSI

| MCSI | (n) | M0 | (n) | M6 | (n) | M12 | (n) | M18 | (n) | M24 |
|--------------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|
| Un Chez-Soi | (347) | 21,1 ± 11,4 | (230) | 19,1 ± 14,1 | (252) | 15,8 ± 10,7 | (236) | 15,3 ± 10,8 | (238) | 15,5 ± 10,8 |
| Offres Habituelles | (311) | 21,7 ± 11,6 | (185) | 21,5 ± 14,7 | (217) | 19,0 ± 12,7 | (168) | 15,6 ± 11,8 | (183) | 16,1 ± 14,1 |
| <i>p</i> | | 0,47 | | 0,09 | | <0,001 | | 0,77 | | 0,61 |



Qualité de vie : S-QOL

| S-QOL | (n) | M0 | (n) | M6 | (n) | M12 | (n) | M18 | (n) | M24 |
|--------------------|-------|-------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|-------------|-------|--------------------|
| Un Chez-Soi | (333) | 47,2 ± 17,4 | (219) | 54 ± 16,7 | (232) | 54,3 ± 16,8 | (210) | 56,0 ± 15,9 | (225) | 54,7 ± 15,9 |
| Offres Habituelles | (296) | 47,8 ± 17,7 | (185) | 48,7 ± 19,4 | (206) | 50,3 ± 20,4 | (154) | 52,4 ± 20,1 | (171) | 53,3 ± 18,6 |
| <i>p</i> | | 0,67 | | 0,01 | | 0,03 | | 0,07 | | 0,44 |




Volet médico-économique

- Déterminer pour chaque bras **les coûts de recours aux services médicaux/hébergement/justice/sociale**
- Comparer la différence entre les « coûts annualisés » (coûts dits évités) et le coût du programme

Coûts annualisés
coûts des services fréquentés
+ les aides sociales versées
– revenu du travail (= gain pour la société)

Critère de jugement : hospitalisation (1)


Nb séjours hospitaliers / nb jours hospitalisés



Schizophrènes


—◆— Bras UnChezSoi
—■— Bras OH

* $p < 0,05$




Tous les participants

Bipolaires



Coûts annualisés à l'inclusion et à M24 entre les deux groupes



Coûts évités = 20 740 euros


**Compense la totalité du coût
annuel du programme Un Chez
Soi d'Abord**

Analyse des coûts TOTAUX ANNUALISES (n=177)

| | Total (Euros) | M24 Moyenne (SD) | | | |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|
| Ensemble services | N=177 | UnChezSoi (n=108) | OH (n=69) | <i>p</i> * | <i>Diff</i> |
| Services médicaux | 14 047 | 7 742 (11 325) | 23 155 (35 382) | <,000 | |
| Services judiciaires | 2 190 (4 357) | 2 090 (4 084) | 2 341 (4 754) | 0,670 | |
| Services hébergement | 1 771 (3 655) | 261 (1 078) | 4 020 (4 871) | <,000 | |
| Aides sociales | 8 561 (3 466) | 8 628 (2 0804) | 8 462 (4 293) | 0,533 | |
| Revenu du travail | 538 (2 039) | 564 (2 184) | 500 (1 818) | 0,571 | |
| Coûts Totaux | 26 850 (25 990) | 18 760 (13 930) | 39 500 (34 300) | <,000 | 20 740 |
| Coût annuel programme | | 14 000 | 0 | | 148% compensé |


Conclusion

1. Stabilité dans le logement
2. Effet état de santé : plus net patients souffrant de schizophrénie
3. Réduction recours à l'hospitalisation et structures dédiées aux SDF
4. Coût du programme *Un Chez Soi d'Abord* compensé par coûts « évités »



Rare étude interventionnelle dans le champ médico sociale

Extension



Analyse des risques

- Oublier la situation interventionnelle
- Les conséquences sont différentes
- Eléments de contexte
- Confondre bilan d'activité et évaluation de la performance